

Felsen und Findlinge



- Natursteine
- Transporte
- Containerdienst

Jura Felsen grob gespalten




Farbe: gelblich
 Verwendung: zum Erstellen von Naturstein- und Stützmauern
 Bearbeitung: grob gespalten

Größe	Art. Nr.
30 cm	05008
40 cm	05009
50 cm	05010
60 cm	05011
70 cm	05012

Höhendifferenz +/- 5 cm,
 maximale Tiefe der Steine
 ist ca. die 1,5 fache Höhe,
 Längen nach Anfall

Jura Felsen maschinen gespalten



Farbe: gelblich
 Verwendung: zum Erstellen von Natursteinmauern
 und Stützmauern
 Bearbeitung: Maschinen gespalten

Größe	Art. Nr.
30 cm	05015
40 cm	05016
50 cm	05017
60 cm	05018

Höhendifferenz +/- 5 cm,
 maximale Tiefe der Steine
 ist gleich wie Höhe,
 Längen nach Anfall

Muschelkalk Felsen Blocksätze



Farbe: grau-braun
 Verwendung: zum Erstellen von Natursteinmauern
 und Stützmauern
 Bearbeitung: Maschinen gespalten

Größe	Art. Nr.
30 cm	05031
35 cm Spezial	05043
40 cm	05032
50 cm	05033

Höhendifferenz +/- 10cm,
 maximale Tiefe der Steine
 gleich wie Höhe,
 Längen nach Anfall

Muschelkalk Felsen grob gespalten



Farbe: grau-blau
 Verwendung: zum Erstellen von Natursteinmauern
 und Stützmauern
 Bearbeitung: grob gespalten
 Besonderheit: (N) nicht 100% frostsicher

Größe	Art. Nr.
30-40 cm	05003
40-50 cm	05044

Höhendifferenz +/- 10cm,
 maximale Tiefe der Steine
 ist ca. die 1,5 fache Höhe,
 Längen nach Anfall

Schweizer Kalkstein



Farbe: schwarz
Verwendung: als Solitäre Steine
Bearbeitung: keine
Besonderheit: Kalkstein mit weißen Adern und Einschlüssen

Größe	Art. Nr.
nach Anfall	05037

Albfindling (Findling)



Farbe: gelblich
Verwendung: als Solitäre Steine
Bearbeitung: keine

Größe	Art. Nr.
nach Anfall	05001

Granit Felsen (Findling/Bruchstein)



Farbe: grau rötlich
Verwendung: als Solitäre Steine
Bearbeitung: keine

Größe	Art. Nr.
nach Anfall	05006

Granit Felsen (Findling/Bruchstein)



Farbe: grau grün
Verwendung: als Solitäre Steine
Bearbeitung: keine

Größe	Art. Nr.
nach Anfall	05007

Preise finden Sie in der separaten Preisliste

Kies Findling



Farbe: grau-rötlich
 Verwendung: als Solitäre Steine
 Bearbeitung: keine

Größe	Art. Nr.
20-90 cm	05004

Größen nach Anfall

Obernkirchener Sandstein Felsen



Farbe: gelblich
 Verwendung: zum Erstellen von Natursteinmauern und Stützmauern
 Bearbeitung: grob gespaltten

Größe	Art. Nr.
30-60 cm	05025

Höhendifferenz +/- 10cm, maximale Tiefe der Steine ist ca. die 1,5 fache Höhe Längen nach Anfall

Schiefer Findlinge



Farbe: schwarz
 Verwendung: als Solitärsteine
 Bearbeitung: keine

Größe	Art. Nr.
40-200 cm	05046

Größen nach Anfall

Atlantis Findlinge



Farbe: grünlich
 Verwendung: als Solitärsteine
 Bearbeitung: keine
 Besonderheit: weiss / schwarz gebändert

Größe	Art. Nr.
30-100 cm	05048

Größen nach Anfall

Basalt Findlinge



Farbe: schwarz
Verwendung: als Solitärsteine
Bearbeitung: keine

Größe	Art. Nr.
40-200 cm	05023

Größen nach Anfall

Basalt Säule mit Naturkruste



Farbe: schwarz/grau
Verwendung: als Solitärsteine
Bearbeitung: keine

Größe	Art. Nr.
50-150 cm	05060

Größen nach Anfall

Jura Sitzsteine „Antik“



Farbe: gelblich
Verwendung: als Sitzstein oder als Solitärsteine
Bearbeitung: gespalten und getrommelt

Größe	Art. Nr.
50/50/50 cm	05028
100/50/50 cm	05029

Jura Sitzsteine



Farbe: gelblich
Verwendung: als Sitzsteine
Bearbeitung: gespalten mit gerundeten Kanten

Größe	Art. Nr.
45-50/50/50-120 cm	05030

Preise finden Sie in der separaten Preisliste

Jura Sitzsteine Hammerschlag



Farbe: gelblich
 Verwendung: als Sitzsteine
 Bearbeitung: gespaltene Oberfläche Hammerschlag

Größe	Art. Nr.
45-50/50/50-120 cm	

Granit Sitzsteine



Farbe: grau
 Verwendung: als Sitzsteine oder Dekosteine
 Bearbeitung: alle Seiten gesägt, geflammt u. gebürstet, Ecken gerundet

Größe	Art. Nr.
45/45/45 cm	18058
45/45/100 cm	18060

Granit Sitzsteine



Farbe: anthrazit
 Verwendung: als Sitzsteine oder Dekosteine
 Bearbeitung: alle Seiten gesägt, geflammt u. gebürstet, Ecken gerundet

Größe	Art. Nr.
45/45/45 cm	18057
45/45/100 cm	18059


Muschelkalk Sitzsteine



Farbe: grau-braun
 Verwendung: als Sitzstein
 Bearbeitung: gesägt/gespalten

Größe	Art. Nr.
45-50/50/50-120 cm	05051

Muschelkalk Krustenplatten



Farbe: grau-braun
Verwendung: als Sichtschutz oder in Kombination mit Pflanzen, Holz oder Cortenstahl
Bearbeitung: Oberfläche spaltrau, 2 Stirnseiten gesägt
Besonderheit: können nachoxidieren

Größe	Art. Nr.
8-15/50-100/ 150-250 cm	05035

Jura Krustenplatten



Farbe: gelblich
Verwendung: als Sichtschutz oder in Kombination mit Pflanzen, Holz oder Cortenstahl
Bearbeitung: Oberfläche spaltrau, 2 Stirnseiten gesägt
Besonderheit: können nachoxidieren

Größe	Art. Nr.
8-15/80-150/ 200-300 cm	05061



Willkommen bei



Hans-Peter Merkle gründete die Firma 1980 zunächst als Transportunternehmen. Im Jahre 1984 erweiterte er sein Angebot auf den Handel mit Sand und Kies. Schon bald kam der Verkauf von Natursteinen hinzu.

Das immer breitere Sortiment und der Wunsch nach schneller Lieferfähigkeit verlangte nach einer Vergrößerung der Verkaufs- und Lagerfläche. Neben dem bisherigen Hauptsitz in Oppenweiler wurde 1994 eine Zweigstelle in Grossbottwar mit 11.000 qm Ausstellungsfläche eröffnet. Seither bezieht das Unternehmen Natursteine aus verschiedenen Steinbrüchen in Europa, aber auch aus Asien und Südamerika. Lieferungen erfolgen deutschlandweit und ins angrenzende Ausland.

Im Jahre 2010 wurden nun Verwaltung und Vertrieb in einem neu errichteten Firmengebäude mit Ausstellung und Lagerfläche in Backnang zusammengeführt. Derzeit hat die Firma Hans-Peter Merkle Natursteine und Transporte GmbH & Co. KG neben der Unternehmerfamilie etwa 20 Mitarbeiter, die sich auf dem Natursteinmarkt nach attraktivem Material umschauen, Sie beraten und für die pünktliche Zufuhr des Natursteinmaterials sorgen.

Die Familie Merkle und ihre Mitarbeiter freuen sich, Ihnen in modernem Ambiente die neuesten Trends in der Verwendung von Natursteinen vorzustellen. Der vorliegende Katalog soll Ihnen reichlich Anregung und Information geben.



Hans-Peter Merkle

Natursteine und Transporte GmbH & Co. KG

Johann-Philipp-Reis-Straße 5

71522 Backnang

Telefon 07191/9 39 39-0

info@hpmerkle.de

www.hpmerkle.de